

DALAPRO[®] EXTRA ADHESIVE

Vegglim med ekstra høy hefteevne.



Et vannbasert stivelseslim for oppsetting av glassfiberstrie, juestrie, tekstilstruktur og vinyltapet med papirbakside.

For renoveringstapeter.

Egnet for vegg- og takflater innendørs.

Passer til både nybygging og renovering.

Limet påføres med rulle, sprøyte eller pensel.

Svanemerket.

DALAPRO® EXTRA ADHESIVE

Vegglim med ekstra høy hefteevne.

PRODUKTINFORMASJON

Dalapro Extra Adhesive er et hvitt Svanemerket vegglim av proffkvalitet med ekstra sterk hefteevne. Et vannbasert stivelseslim for oppsetting av glassfiberstrie, jutestrie, tekstilstruktur og vinyltapet med papirbakside. Passer på de fleste underlag ved nybygging og renovering.

BRUK

Limet oppfyller svenske tapet industri organisasjoners krav for lim.

ARBEIDSGANG

Liming skal skje på rengjorte, tørre og godt bundne overflater ved en temperatur på minst +5 °C. Tidligere malte overflater må vaskes og mattslipes. Bruk rulle, pensel, eller sprøyteutstyr.

TØRKETID

Tørketiden avhenger blant annet av underlag, sjiktykkelse, temperatur og luftfuktighet.

MATERIALFORBRUK

Cirka 0,2 liter/kvm.

RENGJØRING OG AVFALL

Ta bort så mye lim som mulig fra verktøyene før de rengjøres med vann. Limrester skal ikke helles i avløpet, men i stedet leveres til et lokalt avfallsmottak. Godt tømt emballasje leveres til gjenvinning.

LAGRING

Lim er en datomerket ferskvarer. Ubrutt forpakning kan lagres mørkt og frostfritt i maks. 12 måneder. Åpnet spann skal lukkes godt. Mer informasjon finnes på dalapro.no.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel: PVAc Stivelse

Løsemiddel: Vann

Densitet: Cirka 1030 kg/m³

Tørrestoffinnhold: 18 %

Farge: Hvit

Brannfarlighet: Sprer eller vedlikeholder ikke ild

Forpakning: Plastspann 5 liter og 12 liter



Produktdatabladet er utgitt kun i rådgivende hensikt. Opplysningene gis ikke som garanti for at produktet har bestemte egenskaper eller er egnet for et spesielt bruksområde. Disse verdiene gjelder under normale omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten foregående informasjon. Brukeren er selv ansvarlig for at den nyeste utgaven av dette databladet anvendes. Dette kan kontrolleres på www.dalapro.no.

Sist endret 06.08.2019

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.no
info@dalapro.com