

DALAPRO[®] HYDRO ADHESIVE

Vegglim for våtrom.



Et vannbasert stivelseslim for oppsetting av glassfiberstrie, vinyltapeter med polyesterglassfiber eller striebaksid på opptil 0,6 mm.

Egnet for vegg- og takflater innendørs.

Passer til både nybygging og renovering samt til gips og betong.

Limet påføres med rulle, sprøyte eller pensel.

DALAPRO® HYDRO ADHESIVE

Vegglim for våtrom.

PRODUKTINFORMASJON

Dalapro Hydro Adhesive er et hvitt våtromslim av proff-kvalitet. Et vannbasert stivelseslim for oppsetting av glassfiberstrie, vinyltapeter med polyester-glassfiber eller stribakside på opptil 0,6 mm. Passer på de fleste underlag ved nybygging og renovering innendørs.

BRUK

Limet oppfyller svenske tapet industriorganisasjoners krav som kreves for våtromslim.

ARBEIDSGANG

Liming skal skje på rengjorte, tørre og godt bundne overflater ved en temperatur på minst +5 °C. Tidligere malte overflater må vaskes og mattslipes. Bruk rulle, pensel eller sprøyteutstyr.

TØRKETID

Tørketiden avhenger blant annet av underlag, sjiktykkelse, temperatur og luftfuktighet.

MATERIALFORBRUK

Cirka 0,2 liter/m².

RENGJØRING OG AVFALL

Ta bort så mye lim som mulig fra verktøyene før de rengjøres med vann. Limrester skal ikke helles i avløpet, men i stedet leveres til et lokalt avfallsmottak. Godt tømt emballasje leveres til gjenvinning.

LAGRING

Lim er en datomerket ferskvarer. Ubrutt forpakning kan lagres mørkt og frostfritt i maks. 12 måneder. Åpnet spann skal lukkes godt. Mer informasjon finnes på dalapro.no.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel: PVAc Stivelse

Løsemiddel: Vann

Densitet: Cirka 1030 kg/m³

Tørrestoffinnhold: 29 %

Farge: Hvit

Brannfarlighet: Sprer eller vedlikeholder ikke ild

Forpakning: Plastspann 5 liter og 12 liter



Produktdatabladet er utgitt kun i rådgivende hensikt. Opplysningene gis ikke som garanti for at produktet har bestemte egenskaper eller er egnet for et spesielt bruksområde. Disse verdiene gjelder under normale omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten foregående informasjon. Brukeren er selv ansvarlig for at den nyeste utgaven av dette databladet anvendes. Dette kan kontrolleres på www.dalapro.no.

Sist endret 06.08.2019

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.no
info@dalapro.com