

DALAPRO[®]

AIRLESS SPRAY

Ferdigblandet sprøytesparkel for nybygg og renovering



Ett hvitt sprøytesparkel for nybygg og renovering

Egnet for vegg- og takflater innendørs

For helsparkling

Anbefales til større jobber

Miljømerket med Svanen

DALAPRO® AIRLESS SPRAY

Svanemerket ferdigblandet sprøytesparkel for nybygg og renovering

PRODUKTINFORMASJON

Dalapro Airless Spray er et hvitt Svanemerket høytfylende sprøytesparkel til de fleste normalt forekommende underlag på tak- og veggflater innendørs. Dolomitmarmor av høyeste kvalitet gir maksimal hvithet og fyllevne.

Produktet kan med fordel brukes til hjelparkling og oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 15824. Produsert ifølge ISO 9001 og ISO 14001.

Verktøy rengjøres med vann og spill fjernes med vann. Store mengder spill/overskudd leveres til ditt kommunale avfallsdeponi. Plastemballasjen kan gjenvinnes og sendes til din aktuelle gjenvinningsstasjon eller til ditt lokale resirkuleringsanlegg.

ARBEIDSFLYT

Sparkling skal skje med sprøyte på rene, tørre og faste flater ved en temperatur over +5°C. Når den sparklede overflaten er tørr, slipes den. Vi anbefaler slipepapir med 150-180 korning. Øye- og åndedrettsvern anbefales ved sliping. Rengjøres før neste behandling. Sparklet overflate skal limes før eventuell tapetsering.

MATERIALFORBRUK

Helsparkling ved 1 mm tykkelse, ca 1 liter/kvm.
Korning = ca. 0,3 liter/kvm.

TØRKETID

Tørketiden avhenger av underlaget, luftfuktighet, temp og tykkelse på sjikt.

LAGRING

Skal oppbevares frostfritt og uten sollys. Produktet er ferskvare og er derfor datomerket. Uåpnet pakning kan lagres i 12 måneder. For ytterligere informasjon, se www.dalapro.no.

TEKNISK DATA

Bindemiddel: Latex-sampolymer

Løsemiddel: Vann

Fyllstoff: Lett fyllningsmiddel og hvit dolomit

Kornstørrelse: Maks 0,3 mm

pH: Ca 9

Farge: Hvit

Brennbarhet: Ikke brennbar

Emballasje: Plastsekk 15 liter



Produktdatabladet er utgitt kun i rådgivende hensikt. Opplysningene gis ikke som garanti for at produktet har bestemte egenskaper eller er egnet for et spesielt bruksområde. Disse verdiene gjelder under normale omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten foregående informasjon. Brukeren er selv ansvarlig for at den nyeste utgaven av dette databladet anvendes. Dette kan kontrolleres på www.dalapro.no.

Sist endret 08.05.2018

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.no
info@dalapro.com