



Dalapro®

PRODUKTKATALOG

Ferdigblandet sparkel, lim og tilbehør

2022



Nå er **Dalapro Produktkatalog 2022** her, fylt med bærekraftige sparkelprodukter for både dagens og fremtidens hjem og bygninger. Vi håper at katalogen kommer til å inspirere og gi deg litt ekstra kunnskap når du skal velge sparkel, lim og verktøy. Det vil si alt du trenger for å få et vellykket resultat på vegger og tak innendørs. Vårt mål er at vi alltid skal levere høyeste kvalitet og samtidig verne om miljøet. I dette inngår en klimapositiv produksjon, gjenvunne emballasjematerialer og bærekraftige sparkelprodukter som i stor grad er fremstilt av svenske råvarer. Med dette driver vi utviklingen av klimasmarte overflatesjikt og tilbyr produkter som gjør det enkelt å ta ansvar for arbeidsmiljø og miljøpåvirkning.

Christian Hollsten
Business & Technical Support Manager



Dalapro®



DALAPRO ONLINE

På vår hjemmeside finner du produktdatablad og annen dokumentasjon som ofte behøves. Du kan regne ut hvor mye sparkel som trengs og lære deg mer om sparkel. Følg med på hva som skjer i Dalapro ved å abonnere på vårt nyhetsbrev samt å følge oss på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn.

dalapro.no

 dalapro.no

 [dalapro](https://dalapro.no)

 company/saint-gobain-sweden-ab-scanspac

 dalapro.no/youtube



SAINT-GOBAIN SWEDEN AB

Saint-Gobain Sweden AB er bedriften som står bak varemerkene Dalapro, Gyproc, ISOVER og Weber. Bedriften inngår i det franske konsernet Saint-Gobain med cirka 190 000 ansatte.

INNHold

SIDE 4 – NYHETER	SIDE 22 – RULLESPARKEL
SIDE 10 – SPARKELKURS	SIDE 24 – SPRØYTESPARKEL
SIDE 10 – NYTT MALEPROSJEKT?	SIDE 26 – PULVERSPARKEL
SIDE 11 – VÅRT MILJØARBEID	SIDE 28 – LIM
SIDE 12 – MILJØMERKINGER	SIDE 29 – GUIDE, VELG RETT LIM
SIDE 15 – PRODUKTSERIER	SIDE 30 – TILBEHØR
SIDE 16 – GUIDE, VELG RETT SPARKEL	SIDE 33 – VERKTØY
SIDE 18 – HÅNDSPARKEL	SIDE 36 – SYSTEM MED SPARKEL, TILBEHØR OG VERKTØY
SIDE 19 – HÅNDSPARKEL, TIPS	SIDE 38 – ORDRE, SALG OG TEKNISK SUPPORT

HÅNDSPARKEL SIDE 18–21

DALAPRO NOVA
DALAPRO PREMIUM
DALAPRO MAX PLUS
DALAPRO MAX
DALAPRO JOINT
DALAPRO ROBUST
DALAPRO HYDRO
DALAPRO DESIGN WHITE MIX
DALAPRO DESIGN CONCRETE GREY
DALAPRO DESIGN CALM GREEN
DALAPRO WOOD FINISH
DALAPRO FACADE
DALAPRO HABITO JOINT

RULLESPARKEL SIDE 22–23

DALAPRO ROLL NOVA
DALAPRO ROLL PREMIUM
DALAPRO ROLL MAX PLUS
DALAPRO ROLL MAX
DALAPRO ROLL JOINT
DALAPRO ROLL HYDRO

SPRØYTESPARKEL SIDE 24–25

DALAPRO LIGHTNING NOVA
DALAPRO LIGHTNING PREMIUM
DALAPRO LIGHTNING MAX PLUS

DALAPRO LIGHTNING MAX
DALAPRO LIGHTNING JOINT
DALAPRO LIGHTNING ROBUST
DALAPRO AIRLESS HYDRO
DALAPRO LIGHTNING MEDIUM PLUS
DALAPRO AIRLESS NOVA
DALAPRO AIRLESS SPRAY
DALAPRO S

PULVERSPARKEL SIDE 26–27

DALAPRO DM20
DALAPRO DM40
DALAPRO DM60
DALAPRO DM REPAFIX

LIM SIDE 28–29

DALAPRO ALLROUND ADHESIVE
DALAPRO EXTRA ADHESIVE
DALAPRO HYDRO ADHESIVE
DALAPRO WALLPAPER ADHESIVE

TILBEHØR SIDE 30–32

HABITO OUTSIDE 90
HABITO FLEX 83
AQUABEAD OUTSIDE 90

AQUABEAD FLEX PRO
LEVELLINE FLEX
MARCO JOINT TAPE
FIBAFUSE
PLASTERBOARD PATCHES
DALATEX
DALAPRO FLEX
DALAPRO DESIGN TOPCOAT

VERKTØY SIDE 33–35

SPEED SMOOTHER
SPEED SMOOTHER REP. BLADES
EXTENSION POLE
ADJUSTMENT ADAPTER
STANDARD KNIVES
HEAVY DUTY
TRIANGLE
HALF MOON
MULTI-TOOL
PAPER TAPE HOLDER
DOUBLE BARREL HOPPER
OUTSIDE 90 ROLLER
INSIDE 90 ROLLER
EXTENSION SHAFT
ADAPTER
SPEED MAX ROLLER
SPEED MAX REFILL

NYHETER

OPPDAG DALAPRO ROBUST

– SPARKELEN SOM HOLDER LENGER

Iblant må veggene tåle litt tøffere tak, i lengre tid. Oppdag Dalapro Robust – en ferdigblandet, grå håndsparkel som gir ekstra hardhet og slitestyrke. Robust er et smart og kostnadseffektivt valg for deg som ikke vil renovere like ofte. Passer for alle underlag og er perfekt i offentlige miljøer.



Dalapro®
Sustainable surfaces

NYHETER

FibaFuse

– sterk skjøteremse av glassfiber

FibaFuse er en glassfiberremse som er spesielt utviklet for sterk armering av platte-skjøter og sprekker i tak og på veggflater. FibaFuse er lettere og fremfor alt tynnere enn papirremser av standardkvalitet. Remsen er enkel å klippe og arbeide med og beholder sine faser ved innsetting av f.eks. innerhjørner.

Takket være den porøse designen, som tillater at sparkelen trenger gjennom remsen, elimineres eventuelle blærer ved påføring. Den tynne konstruksjonen inne-bærer dessuten mindre risiko for at det dannes buler på skjøtene, og minimerer dermed risikoen for å få synlige skjøter i slepelys.



Dalapro Hydro blir svanemerket

Nå har våre våtromsprodukter for håndpåføring klart de tøffe testene for svanemerking. Vi har også EPD-merket produktene og byttet til miljøspann.

Dette lanseres i løpet av våren.



Nye miljøvennlige plastspann



Som et naturlig og selvsagt ledd i vårt bærekraftsarbeid har vi laget nye spann, fremstilt av et materiale som består av minst 90 prosent gjenvunnet plast. Med disse spannene oppnår vi et betydelig mindre karbondioksidavtrykk fra råvare til fabrikk – omtrent halvparten sammenlignet med tidligere spannmateriale. Det nye materialet er dessuten fullstendig gjenvinnbart.



Skap unike vegger med **Dalapro® Design**

Dalapro® Design finnes ferdigblandet i to farger hentet fra naturens egen fargeskala og i hvitt. Den hvite sparkelen kan brytes til valgfri farge hos din fargehandler. Den kan også brukes som den er hvis du ønsker en hvit overflate.



Kreative vegger med betongpreg

Dalapro Design er spesielt utviklet for deg som vil skape unike vegger med betongpreg. Med ett enkelt produkt gir du veggen både karakter og farge. Det er bare fantasien som setter grenser. Dalapro Design passer på de fleste underlag innendørs, f.eks. malt strie, pussede overflater, gips- og betongvegger eller ujevne vegger som trenger en oppfriskning. Resultatet blir en betonglignende overflate med fargeskiftninger.

Du påfører Dalapro Design for hånd. Når du har forseglet overflaten med Dalapro Design TopCoat, blir den bestandig mot spill og riper og lett å holde ren.



Se instruksjonsfilmen på YouTube. Les mer på vår hjemmeside eller i brosjyren om produktene. Brosjyren kan lastes ned som PDF.

Kontakt våre teknikere for instruksjoner om hvordan man bryter sin egen farge eller hvis dere vil at vi viser hvordan man lager en designvegg steg for steg.





Perfekt finish

Speed Smoother og proffverktøy

Optimer sparkelarbeidet med spesialverktøy av høy kvalitet. Speed Smoother er en ergonomisk utformet bredsparkel med grepvennlig håndtak for sparkling av tak og vegger. Brukes for hånd eller sammen med forlengelsesskaft og adapter. Bladene kan lett byttes ut når de er slitte eller skadde.

I serien finnes det også fem spesialverktøy, også de spesielt utviklet for profesjonelle. Praktiske og brukervennlige verktøy av høy kvalitet. Hammerhodet er av helstøpt krommet leget stål med aluminium.




Rätt & slätt – en bok om sparkel og sparkling

Tilgjengelig
på svensk og
engelsk

Dette er en bok for deg som vil ha mer kunnskap om sparkel og hvordan den brukes. Her får du et historisk tilbakeblikk, kunnskap om hva sparkel inneholder og hvordan den produseres. Men mest av alt er det en håndbok som gir deg kunnskap om hvilke krav du kan stille til produktet, hvordan du arbeider med sparkel, ulike påføringsmetoder og hva som er viktig å tenke på for å oppnå et riktig bra sluttresultat.

Snakk med din selger eller tekniker hvis du vil ha et eksemplar av boken.



SPARKELKURS


Ta vårt mikrokurs om kunsten å sparkle. Det tar cirka 30 minutter å gjennomføre kurset og du kan bruke mobil, nettbrett eller datamaskin. Det går fint å ta kurset i ditt eget tempo og ta pauser når du vil.

Når du har gjennomført kurset og svart rett på minst 75 prosent av spørsmålene, får du et fint sertifikat.

Meld deg på kurset her:

<https://bit.ly/3w4kj48>


Eller skann QR-koden.



Materialvalg



Maskinvalg



Forhåndsbesiktigelse



Utdanning

SKAL DERE STARTE ET NYTT MALEPROSJEKT?

Vi hjelper dere gjerne med rådgivning når nye prosjekter skal startes. Vi begynner med et oppstartsmøte der vi hjelper til med en forhåndsbesiktigelse av de overflatene dere skal arbeide på og gir tips og råd om materialvalg, materialforbruk og maskinvalg.

Vi kan også hjelpe til med praktisk trening for deres malere, enten i vårt testsenter i Glanshammar (utenfor Örebro) eller direkte på stedet i deres prosjekt.

Våre teknikere har lang erfaring fra malerbransjen og er med i ulike bransjeråd, f.eks. YBG (Yrkesmæssig behandling av gipsskivor). Kontakt oss hvis dere er interesserte.

VÅRT MILJØARBEID

Dalapro tilbyr bærekraftige sparkelprodukter for dagens og fremtidens hjem og bygninger. Med en stor andel svenske råvarer, klimapositiv produksjon og gjenvunne emballasjematerialer driver vi utviklingen av klimasmarte overflatesjikt. Våre produkter gjør det enkelt å ta ansvar for arbeidsmiljø, sparkelkvalitet og miljøpåvirkning.

Bygg- og anleggsbransjen står for en femtedel av Sveriges klimapåvirkning. Landet skal være fossilfritt innen 2045 og allerede fra 2022 gjelder nye krav om klimadeklarasjon for bygninger.

Samtidig kommer det stadig flere direktiver om fossile veikart, høyere krav til bærekraftige materialløsninger samt økt etterspørsel etter informasjon om produktenes innhold og miljøpåvirkning.

Dalapro arbeider med miljøforbedringer i hele produktets livssyklus, fra råvare til avfallshåndtering. Vi tilbyr ledende overflatesjiktløsninger fra svenske råvarer og klimapositiv produksjon. Vårt mål er en klimapositiv produksjon i hele verdikjeden.

Bærekraftige spann

Emballasjen står for en stor del av et produkts miljøpåvirkning. Derfor erstatter vi suksessivt våre spann med mer miljøvennlige spann. Dalapros nye spann inneholder 100 prosent gjenvinnbart materiale, er laget av minst 90 prosent gjenvunnet plast og gir 56 prosent mindre karbondioksidutslipp fra råvare til fabrikk – uten å gi avkall på de utmerkede produkttegenskapene.

Klimapositiv produksjon

Dalapros ferdigblandede sparkelprodukter produseres i klimapositive fabrikker i Glanshammar og Sala i Sverige. Dette har vi oppnådd ved å fase ut alle fossile drivstoffer og kjøretøy fra våre fabrikker. I tillegg har vi installert et stort solpanelanlegg som forsyner produksjonen og også samfunnet med grønn elektrisitet. Det betyr at vår påvirkning fra fabrikkene er lavere enn null og vi produserer klimanytte!

Et godt arbeidsmiljø

Dalapros produkter og verktøy er fremstilt med sterkt fokus på et trygt, sikkert og trivelig arbeidsmiljø for brukerne. Vi var først ute med å lansere lettsparkel (1981), sprøytesparkel for lett malingsprøyte (1990) og rullesparkel (2011). Denne utviklingen har vi fulgt opp med innovative løsninger for funksjon og brukervennlighet i både produkter og emballasje. Det finnes sikkerhetsdatablad for alle våre produkter. På den måten blir det enkelt å gjøre en god jobb i et sunt og giftfritt arbeidsmiljø – og samtidig bidra til økt bærekraft.




MILJØMERKINGER

Dalapro jobber med egne, unike miljømerkinger i kombinasjon med andre vedtatte merkinger.

Våre egne miljømerkinger



Dalapros nye spann inneholder 100 prosent gjenvinnbart materiale, er laget av minst 90 prosent gjenvunnet plast og gir 56 prosent mindre karbondioksidutslipp fra råvare til fabrikk. Denne merkingen er utviklet for Dalapro.



Dalapros ferdigblandede sparkelprodukter produseres i våre klimapositive fabrikker i Glanshammar og Sala i Sverige. Vi har faset ut alle fossile drivstoff og kjøretøy samt installert et stort solpanelanlegg som forsyner både oss og samfunnet med grønn elektrisitet.



Gjennom material- og produktvalg gir Dalapro deg som kunde mulighet til å velge klimasmart. For eksempel ved å velge våre 15-liters sekker, med en emballasje som har 40 prosent mindre klimapåvirkning enn et standardspann i samme størrelse.

Øvrige miljømerkinger



Svanen er Nordens offisielle miljømerking. I Norge håndteres den av Miljømerking Norge. De undersøker varer og tjenesters miljøpåvirkning i hele livssyklusen fra råvare til avfall samt stiller krav til funksjon og kvalitet.



En miljødeklarasjon, også kalt EPD eller Environmental Product Declaration, beskriver byggeproduktets miljøpåvirkning fra deler av eller hele dets livssyklus.




Utslippsklassifisering av byggematerialer (M1). Hensikten med klassifiseringen er å forbedre utviklingen og bruken av byggematerialer som ikke øker kravene til ventilasjon.

Oppdaterte miljømerkinger på emballasje



- ← Svanemerket
- ← Miljøvaredeklarasjon (EPD)
- ← Utslippsklassifisering av byggematerialer (M1)
- ← Klimapositiv produksjon
- ← Gjenvinnbar emballasje



SVENSK KVALITETSSPARKEL

Varemerket Dalapro eies av Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac. I over 50 år har vi utviklet sparkel i et nært samarbeid med profesjonelle malere. Scanspac leder utviklingen av sparkel i Europa og vi arbeider kontinuerlig med innovative løsninger for overflatebehandling av vegger og tak.

Felles for alle våre produkter er den høye og jevne kvaliteten som gir best mulig resultat. Vi har et bredt sortiment av produkter og systemer for alle formål. Våre ferdigblandede sparkelprodukter produseres i Sala og Glanshammar i Sverige.

Vi arbeider kontinuerlig og systematisk for at alle deler av vår virksomhet – fra leveranser av råvarer til leveranser av produkter og tjenester til kundene – skal ha høyest mulig kvalitet, tilby best mulig arbeidsmiljø og ha minst mulig miljøpåvirkning.

SWEDISH QUALITY
SINCE THE 1950's



PRODUKTSERIER

FINN RETT PRODUKT

Allround-, høytfyllede-, våtroms- eller skjøtesparkel? Våre mest populære produkter finnes i flere ulike forpakninger og som hånd-, rulle- og sprøytesparkel.



DALAPRO NOVA

Lettarbeidet klassisk grå allroundsparkel.

Vår storselger!



DALAPRO PREMIUM

Hvit allroundsparkel, perfekt der finish er ekstra viktig. Lett og med god fylleve. Hvit sparkel gir et godt grunnlag for overmaling med lyse farger.



DALAPRO MAX PLUS

Høytfyllede grå sparkel for gjensparkling og bredsparkling. Lettslipt. Ny oppskrift gir minimal risiko for blæredannelse på ikke-sugende underlag og minsker støv ved sliping. Kan overmales omgående.



DALAPRO JOINT

Slagbestandig og slitesterk sparkel med limende effekt for hjørnelister og skjøter. Brukes sammen med remse og hjørnelister og hjørneverktøy.



DALAPRO ROBUST

Ferdigblandet, grå håndsparkel med ekstra slitestyrke.



DALAPRO HYDRO

Våtromssparkel som gir en hard og vannavvisende overflate. Håndproduktene blir svanemerke våren 2022.



Håndsparkel



Rullesparkel



Sprøytesparkel

HJELP TIL Å VELGE RETT

● Godt valg

● For beste resultat

	Dalapro® Nova	Dalapro® Premium	Dalapro® Max Plus	Dalapro® Joint	Dalapro® Robust	Dalapro® Hydro	Dalapro® Lightning Medium Plus	Dalapro® Airless Nova	Dalapro® Airless Spray
									
									
Ferdigblandet sparkel	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pulversparkel									
Lim									
Fugemasse									
For gipsplater	●	●	●	●	●	●	●	●	●
For betong	●	●	●	●	●	●	●	●	●
For strie og tapet	●	●	●		●		●	●	●
Tre- og snekkerarbeid									
Våtrom						●			
Overflater utendørs									
Hjørnelister og skjøter	●	●		●	●	●	●	●	
Godkjent for papirremse	●	●		●	●	●	●	●	
Reparasjonssparkel			●						
Høytfylende		●	●						
Hvit		●						●	●
Grå	●		●		●		●		
Svanemerket	●	●	●	●			●	●	●
Hånd	●	●	●	●	●	●			
Rulle	●	●	●	●		●			
Sprøyte	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Å velge rett sparkel ut fra underlag og ønsket resultat, kan gi store gevinster i form av tid, ergonomi og kostnader. Sammenlignet med håndsparkling gir rullesparkling en tidsbesparelse

på 40 prosent, og sprøytesparkling mer enn 50 prosent. Både selve sparklingen og slipemomentet går raskere fordi det er mye lettere å slippe jevn en helsparklet overflate.

Dalapro® S	Dalapro® Design	Dalapro® Wood Finish	Dalapro® Facade	Dalapro® Habito Joint	Dalapro® DM	Dalapro® DM RepaFix	Dalapro® Allround Adhesive	Dalapro® Extra Adhesive	Dalapro® Hydro Adhesive	Dalapro® Wallpaper Adhesive	Dalapro® Flex
											
											
●	●	●	●	●							
					●	●					
							●	●	●	●	
											●
●	●			●	●	●	●	●	●	●	●
●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●				●		●	●	●	●	●
		●									●
									●		
			●			●					
				●	●						
				●	●						
			●		●	●					
					●	●					
●	●	●			●	●	●	●	●		●
	●		●	●							
				●			●	●		●	
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
							●	●	●	●	
●							●	●	●	●	

HÅNDSPARKEL

Håndsparkling er en klassisk metode ved arbeid på mindre flater. Dalapro tilbyr et bredt sortiment av håndsparkel som passer for ulike typer underlag og miljøer, både innendørs og utendørs.



DALAPRO NOVA Grå allroundsparkel

En grå svanemerket allround håndsparkel. Eget på vegg- og takflater innendørs, ved både renovering og nybygging. Godkjent for innlegging av papirremse. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 13963.

Tube	0,2 l	Art.nr. 611023
Tube	0,4 l	Art.nr. 611019
Boks	0,5 l	Art.nr. 611017
Spann	3 l	Art.nr. 611016
Spann	10 l	Art.nr. 611004



DALAPRO PREMIUM Hvit allroundsparkel

En hvit svanemerket allround håndsparkel. Eget på vegg- og takflater innendørs, ved både renovering og nybygging. Sparkelens unike egenskaper gjør at produktet har høy fyllevne. Hvit sparkel er et godt underlag hvis man skal male med lyse farger. Godkjent for innlegging av papirremse. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 13963.

Spann	3 l	Art.nr. 611188
Spann	10 l	Art.nr. 611180



DALAPRO MAX PLUS Ekstra høytfylende sparkel

En grå svanemerket håndsparkel med ekstra høy fyllevne. Eget på vegg- og takflater innendørs, ved både renovering og nybygging. Akkurat som med de øvrige produktene gir Dalapro Max Plus en overflate som man kan male på omgående. Produktene er designet for å minske mengden luftbåret støv og minimere blæredannelse på ikke-sugende underlag, f.eks. malt strie. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 15824.

Spann	3 l	Art.nr. 614132
Spann	10 l	Art.nr. 614134



DALAPRO MAX Høytfylende sparkel

En grå svanemerket håndsparkel med høy fyllevne. Eget på vegg- og takflater innendørs, ved både renovering og nybygging. Akkurat som med de øvrige produktene gir Dalapro Max en overflate som man kan male på omgående. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 15824.

Spann	3 l	Art.nr. 614121
Spann	10 l	Art.nr. 614129



For beste resultat ...

1

Velg en sparkel ut fra underlag og metode. Glem ikke å kontrollere underlaget før du begynner å sparkle.

2

Velg rett verktøy og utstyr for arbeidet. Glem ikke å bruke verneutstyr ved sliping.

3

Følg alltid produsentens anvisninger.





DALAPRO JOINT

Skjøtesparkel

En beige svanemerket håndsparkel som er spesielt tilpasset for gipsskjøter og hjørnelister. Sparkelens unike egenskaper gjør at remsen og hjørnelisten armeres på beste måte og gir sterke, slagbestandige og pene hjørner. Godkjent for innlegging av papirremse. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 13963.

Spann 3 l
Spann 10 l

Art.nr. 632173
Art.nr. 632114



DALAPRO ROBUST

Sparkel for ekstra slitesterk overflate

En grå håndsparkel spesifikt utviklet for bredsparkling der det etterspørres en mer slitesterk overflate, f.eks. på skoler og sykehus eller i korridorer og trappehus. Godkjent for innlegging av papirremse. Produktet er også egnet for liming av hjørnelister. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 13963.

Spann 10 l

Art.nr. 115605004



DALAPRO HYDRO

Våtromssparkel

En blå svanemerket håndsparkel spesielt for våtrom. Egnert på vegg- og takflater innendørs, ved både renovering og nybygging. Sparkelen gir en hard og vannavvisende overflate og kan også brukes der man vil oppnå en ekstra sterk overflate, f.eks. i offentlige lokaler. Godkjent for innlegging av papirremse. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 13963.

Tube 0,4 l
Spann 3 l
Spann 10 l

Art.nr. 613222 (tidligere 613205)
Art.nr. 613221 (tidligere 613120)
Art.nr. 613220 (tidligere 613140)



DALAPRO DESIGN WHITE MIX

Hvit, brytbar designsparkel

En hvit, lettarbeidet sparkel som gir en betonglignende overflate. Bruk sparkelen som en hvit veggfornyer eller som base for å bryte til valgfri kulør for å få en vegg med fargeskiftninger. Egnert på tidligere malte og tapetserte vegger, passer til både renovering og nybygging. Avslutt med Dalapro Design TopCoat som et beskyttende lag. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 15824.

Spann 9 l

Art.nr. 116805004



DALAPRO DESIGN CONCRETE GREY

Innfarget, grå designsparkel

En gråfarget, lettarbeidet sparkel som gir en betonglignende overflate med fargeskiftninger. Sparkelen er ferdigblandet og kan brukes omgående. Egnert på tidligere malte og tapetserte vegger, passer til både renovering og nybygging. Avslutt med Dalapro Design TopCoat som et beskyttende lag. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 15824.

Spann 9 l

Art.nr. 116815104





DALAPRO DESIGN CALM GREEN

Innfarget, grønn designsparkel

En grønnfarget, lettarbeidet sparkel som gir en betonglignende overflate med fargeskiftninger. Sparkelen er ferdigblandet og kan brukes omgående. Egnert på tidligere malte og tapetserte vegger, passer til både renovering og nybygging. Avslutt med Dalapro Design TopCoat som et beskyttende lag. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 15824.

Spann 9 l

Art.nr. 116815204



DALAPRO WOOD FINISH

Tresparkel

En hvit ekstra fingradert håndsparkel spesielt for tre- og snekkerarbeid. Brukes ved sparkling av karmen, dører, skapdører og lignende flater innendørs. Sparkelen gir god hefte-, fyll- og bæreevne. Den sparklede overflaten blir et utmerket maleunderlag for tre-/snekkerarbeid og lakkbasert maling. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 15824.

Tube 0,2 l

Art.nr. 633266

Tube 0,4 l

Art.nr. 633265

Boks 0,5 l

Art.nr. 633103

Spann 3 l

Art.nr. 633138



DALAPRO FACADE

Utendørssparkel

En grå håndsparkel for mindre reparasjoner utendørs eller innendørs på mineralske underlag. Produktet er egnet for både gjensparkling og bredsparkling. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 15824.

Spann 3 l

Art.nr. 613142

Spann 10 l

Art.nr. 613141



DALAPRO HABITO JOINT

Sparkel til Habito gipsplater

En grå svanemerket håndsparkel spesielt tilpasset for skjøtesparkling med papirremse på Habito gipsplate. Anbefales til barnehager, skoler, sykehus og boliger der det er behov for en hard og slagbestandig overflate. Kan også brukes på gipsplater der det er behov for en hard overflate. Produktet er også egnet for liming av hjørnelister. Godkjent for innlegging av papirremse. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 13963.

Spann 10 l

Art.nr. 632182



RULLESPARKEL

Vår serie Dalapro Roll er en sparkel som er laget for påføring med rulle. Med rulle kan du jobbe både raskere og mer ergonomisk – og vi har selvfølgelig rullesparkel som er tilpasset for ulike overflater og tilhørende spesialruller.



DALAPRO ROLL NOVA

Grå allroundsparkel

En grå svanemerket allround rullesparkel. Eget på vegg- og takflater innendørs, ved både renovering og nybygging. Godkjent for innlegging av papirremse. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 13963.

Spann 12 l

Art.nr. 610205



DALAPRO ROLL PREMIUM

Hvit allroundsparkel

En hvit svanemerket rullesparkel. En allroundsparkel som egner seg på vegg- og takflater innendørs, ved både renovering og nybygging. Sparkelens unike egenskaper gjør at produktet har høy fylleevne. Hvit sparkel er et godt underlag hvis man skal male med lyse farger. Godkjent for innlegging av papirremse. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 13963.

Spann 12 l

Art.nr. 610128



DALAPRO ROLL MAX PLUS

Ekstra høytfyllende sparkel

En grå svanemerket rullesparkel med ekstra høy fylleevne. Eget på vegg- og takflater innendørs, ved både renovering og nybygging. Akkurat som med de øvrige produktene gir Dalapro Roll Max Plus en overflate som man kan male på omgående. Produktet er designet for å minske mengden luftbåret støv og minimere blæredannelse på ikke-sugende underlag, f.eks. malt strie. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 15824.

Spann 12 l

Art.nr. 610254



DALAPRO ROLL MAX

Høytfyllende sparkel

En grå svanemerket rullesparkel med høy fylleevne. Eget på vegg- og takflater innendørs, ved både renovering og nybygging. Akkurat som med de øvrige produktene gir Dalapro Roll Max en overflate som man kan male på omgående. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 15824.

Spann 12 l

Art.nr. 610204





DALAPRO ROLL JOINT

Skjøtesparkel

En beige svanemerket rullesparkel som er spesielt tilpasset for gipsskjøter og hjørnelister. Sparkelens unike egenskaper gjør at remse og hjørnelist armeres på beste måte og gir sterke og pene hjørner. Godkjent for innlegging av papirremse. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 13963.

Spann 12 l

Art.nr. 610237



DALAPRO ROLL HYDRO

Våtromssparkel

En blå rullesparkel spesielt for våtrom. Egnert på vegg- og takflater innendørs, ved både renovering og nybygging. Sparkelen gir en hard og vannavvisende overflate og kan også brukes der man vil oppnå en ekstra sterk overflate, f.eks. i offentlige lokaler. Godkjent for innlegging av papirremse. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 13963.

Spann 12 l

Art.nr. 610194

RULLESPARKEL – SPAR TID, RYGG OG PENGER

Rullesparkling er en smart metode. Den er betydelig raskere enn tradisjonell sparkling og er dessuten mer ergonomisk for deg som utfører arbeidet.

RASKERE – FÅ MER TID TIL ANNET

Studier viser at rullesparklingen tar 30–40 prosent mindre tid enn tradisjonell sparkling.

SMARTERE

Rullesparkel minsker slitasjen på kroppen og gir mer overskudd både på jobben og i fritiden. Du jobber rett og slett smartere.

MILJØVENNLIG

Nesten alle rullesparkler fra Dalapro er svanemerke.



SPRØYTESPARKEL

Ved større objekter er sprøytesparkling en rask, ergonomisk og lønnsom metode. Uansett om du bruker høytrykkssparkelsprøyte eller høytrykksskruesprøyte har vi et bredt sortiment av sprøytesparkel – i sekk eller spann.



DALAPRO LIGHTNING NOVA

Grå allroundsparkel

En grå svanemerket allround sprøytesparkel. Eget på vegg- og takflater innendørs, ved både renovering og nybygging. Godkjent for innlegging av papirremse. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 13963.

Spann	15 l	Art.nr. 610206
Sekk	15 l	Art.nr. 610207



DALAPRO LIGHTNING PREMIUM

Hvit allroundsparkel

En hvit svanemerket sprøytesparkel for allroundbruk. Eget på vegg- og takflater innendørs, ved både renovering og nybygging. Godkjent for innlegging av papirremse. Sparkelens unike egenskaper gjør at produktet har høy fyllevne. Hvit sparkel er et godt underlag hvis man skal male med lyse farger. Godkjent for innlegging av papirremse. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 13963.

Spann	15 l	Art.nr. 610177
Sekk	15 l	Art.nr. 610176



DALAPRO LIGHTNING MAX PLUS

Ekstra høytfylende sparkel

En grå svanemerket sprøytesparkel med ekstra høy fyllevne. Eget på vegg- og takflater innendørs, ved både renovering og nybygging. Akkurat som med de øvrige produktene gir Dalapro Lightning Max Plus en overflate som man kan male på omgående. Produktene er designet for å minske mengden luftbåret støv og minimere blæredannelse på ikke-sugende underlag, f.eks. malt strie. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 15824.

Spann	15 l	Art.nr. 610253
Sekk	15 l	Art.nr. 610255



DALAPRO LIGHTNING MAX

Høytfylende sparkel

En grå svanemerket sprøytesparkel med høy fyllevne. Eget på vegg- og takflater innendørs, ved både renovering og nybygging. Akkurat som med de øvrige produktene gir Dalapro Lightning Max en overflate som man kan male på omgående. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 15824.

Spann	15 l	Art.nr. 610110
Sekk	15 l	Art.nr. 610156



DALAPRO LIGHTNING JOINT

Skjøtesparkel

En beige svanemerket sprøytesparkel som er spesielt tilpasset for gipsskjøter og hjørnelister. Sparkelens unike egenskaper gjør at remsen og hjørnelisten armeres på beste måte og gir sterke og pene hjørner. Godkjent for innlegging av papirremse. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 13963.

Spann	15 l	Art.nr. 610236
Sekk	15 l	Art.nr. 610235





DALAPRO LIGHTNING ROBUST

Sparkel for ekstra slitesterk overflate

En grå sprøytesparkel spesifikt utviklet for bredsparkling der det etterspørres en mer slitesterk overflate, f.eks. på skoler og sykehus eller i korridorer og trappehus. Godkjent for innlegging av papirremse. Produktet er også egnet for liming av hjørnelister. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 13963.

Sekk 15 l

Art.nr. 115705015



DALAPRO AIRLESS HYDRO

Våtromssparkel

En blå sprøytesparkel spesielt for våtrom. Sparkelen er egnet på vegg- og takflater innendørs, ved både renovering og nybygging. Gir en hard og vannavvisende overflate og kan også brukes der man vil oppnå en ekstra sterk overflate, f.eks. i offentlige lokaler. Godkjent for innlegging av papirremse. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 13963.

Sekk 15 l

Art.nr. 630103



DALAPRO LIGHTNING MEDIUM PLUS

Allround sprøytesparkel

En grå svanemerket allround sprøytesparkel. Egnet på vegg- og takflater innendørs, ved både renovering og nybygging. Godkjent for innlegging av papirremse. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 13963.

Sekk 15 l

Art.nr. 116705015



DALAPRO AIRLESS NOVA

Sparkel til nybygg

En hvit svanemerket sprøytesparkel for nyproduksjon og renovering. Egnet på vegg- og takflater innendørs. Passer til bredsparkling og grenging. Godkjent for innlegging av papirremse. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 13963.

Sekk 15 l

Art.nr. 610216



DALAPRO AIRLESS SPRAY

Sparkel til nybygg

En hvit svanemerket sprøytesparkel for nyproduksjon og renovering. Egnet på vegg- og takflater innendørs, ved både renovering og nybygging. Passer til bredsparkling og grenging. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 15824.

Sekk 15 l

Art.nr. 630139



DALAPRO S

Sparkel til nybygg

En hvit sprøytesparkel for nyproduksjon og renovering. Egnet på vegg- og takflater innendørs, ved både renovering og nybygging. Passer til bredsparkling og grenging. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 15824.

Sekk 15 l

Art.nr. 630101



PULVERSPARKEL

Bruk av pulversparkel kan være effektivt hvis man har store hull å fylle eller hvis man har et tidspresset prosjekt der man trenger å sparkle flere ganger samme dag.



DALAPRO DM20

Hurtigsparkel

En hvit pulversparkel for raske reparasjoner. Pulveret er gipsbasert og lett å blande til en smidig konsistens og har en kort bearbeidingstid på ca. 20 minutter. Eget på vegg- og takflater innendørs, ved både renovering og nyproduksjon. Produktet er formstabilt, synker minimalt og sprekker ikke. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 13963.

Sekk 5 kg Art.nr. 620612



DALAPRO DM40

Reparasjonssparkel

En hvit pulversparkel. Pulveret er gipsbasert og lett å blande til en smidig konsistens og har en bearbeidingstid på ca. 40 minutter. Eget på vegg- og takflater innendørs, ved både renovering og nyproduksjon. Produktet er formstabilt, synker minimalt og sprekker ikke. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 13963.

Sekk 12,5 kg Art.nr. 620626



DALAPRO DM60

Multifunksjonell sparkel

En hvit pulversparkel for arbeid der det kreves lengre bearbeidingstid. Pulveret er gipsbasert og svært lett å blande til en smidig konsistens. Produktet har en bearbeidingstid på ca. 60 minutter. Eget på vegg- og takflater innendørs, ved både renovering og nyproduksjon. Produktet er formstabilt, synker minimalt og sprekker ikke. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 13963.

Sekk 12,5 kg Art.nr. 620610



DALAPRO DM REPAFIX

Innendørs- og utendørssparkel

En hvit, lettarbeidet pulversparkel for bruk innendørs og utendørs. Pulveret er sementbasert og svært lett å blande. Produktet har en bearbeidingstid på ca. 60 minutter. Eget på vegg- og takflater ved både renovering og nyproduksjon. Produktet er formstabilt, synker minimalt og sprekker ikke. Man kan spikre og skru i sparkelen. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 998-1.

Sekk 4 kg Art.nr. 620635

Pulver + Plaster = Førstehjelp

Reparerer hull i gipsvegger med
gipsplaster og pulversparkel.

Mindre hull kan repareres med
bare pulversparkel.



LIM

Når du skal sette opp tapet, er det naturligvis viktig å ha lim som er tilpasset etter materialet. Vårt sortiment inneholder fire limprodukter av proffkvalitet, som både gjør det enkelt å arbeide og gir et perfekt sluttresultat.



DALAPRO ALLROUND ADHESIVE

Allround vegglim

Et hvitt svanemerket allround vegglim. Et vannbasert stivelseslim for oppsetting av både papir- og Non Woven-tapet samt finstrukturert glassfiber- og CP-strie. Passer på de fleste underlag ved nybygging og renovering innendørs.

Spann 5 l
Spann 12 l

Art.nr. 636141
Art.nr. 636140



DALAPRO EXTRA ADHESIVE

Ekstra sterkt vegglim

Et hvitt svanemerket vegglim med ekstra sterk vedheft. Et vannbasert stivelseslim for oppsetting av glassfiberstrie, jutestrie, tekstilstruktur og vinyltapet med papirbakside. Passer på de fleste underlag ved nybygging og renovering. Ettersom limet er ekstra sterkt passer det når man har tykkere strie eller tapet som skal settes på f.eks. et ikke-sugende underlag.

Spann 5 l
Spann 12 l

Art.nr. 636147
Art.nr. 636146



DALAPRO HYDRO ADHESIVE

Vegglim for våtrom

Et hvitt, vannbasert stivelseslim for våtrom. For oppsetting av glassfiberstrie, vinyltapeter med polyester glassfiber eller stribaksid på opptil 0,6 mm. Passer på de fleste underlag ved nybygging og renovering innendørs.

Spann 5 l
Spann 12 l

Art.nr. 636143
Art.nr. 636142



DALAPRO WALLPAPER ADHESIVE

Vegglim for papirtapeter

Et gjennomskinnelig svanemerket vegglim av proffkvalitet. Et vannbasert stivelseslim for oppsetting av papirtapeter og tapeter av akryl eller vinyl med papirbaksid. Passer på de fleste underlag ved nybygging og renovering innendørs.

Spann 5 l
Spann 12 l

Art.nr. 636145
Art.nr. 636144



Velg rett lim

Våre lettarbeidede limprodukter er utviklet med fokus på at arbeidet skal være enkelt og gi et perfekt sluttresultat med glatte overflater!

	Dalapro® Allround Adhesive	Dalapro® Extra Adhesive	Dalapro® Hydro Adhesive	Dalapro® Wallpaper Adhesive
				
				
Tapeter	●		●	●
Strie av glassfiber	●	●	●	
Glassfiberfri strie	●	●	●	
Tekstil	●	●	●	
Papir	●		●	●
Vinyltapeter		●		
Våtrom			●	
Ekstra sterkt		●	●	
Hvitt	●	●	●	
Gjennomskinnelig				●
Svanemerket	●	●		●

- Lett å påføre.
- Lettflytende og drøyt.
- 1 liter rekker til 4-6 kvm.

TILBEHØR

Med smarte tilbehør blir det mye enklere å få til et riktig bra sluttresultat. Vi tør dessuten å love at det samtidig blir mye triveligere å utføre jobben. Her har vi samlet de tilbehørene som du ikke vil være uten.



HABITO OUTSIDE 90

Hjørnelist for utvendige hjørner i 90 grader

En hjørnelist som skal festes i sparkel på utvendige hjørner i 90 grader. Passer på gips, betong, strie og malte flater. Hjørnelisten er oppbygd av en co-polymer-kjerne som er omgitt av papir. Det gjør listen svært sterk og motstandsdyktig mot sprekker og slitasje. Den er formstabil og påvirkes ikke av temperatur- eller fuktvariasjoner. Frem- og baksiden har et tettfibret spesialpapir som er utformet for å gi beste vedheft for sparkel. For beste resultat, fest listen i Dalapro Joint og sparkle over et siste lag med Dalapro Nova og bruk hjørneverktøy ved montering.

Lengde: 2,5 m

Art.nr. 642174

Lengde: 2,7 m

Art.nr. 642173

Lengde: 3,0 m

Art.nr. 642172



HABITO FLEX 83

Fleksibel hjørnelist på rull

En fleksibel hjørnelist som skal festes i sparkel. Passer til innvendige og utvendige hjørner på gips, betong, strie og malte flater i alle vinkler. Hjørnelisten er oppbygd av en co-polymer-kjerne som er omgitt av papir. Det gjør listen svært sterk og motstandsdyktig mot sprekker og slitasje. Den er formstabil og påvirkes ikke av temperatur- eller fuktvariasjoner. Frem- og baksiden har et tettfibret spesialpapir som er utformet for å gi beste vedheft for sparkel. For beste resultat, fest listen i Dalapro Joint og sparkle over et siste lag med Dalapro Nova og bruk hjørneverktøy ved montering.

Lengde: 30 m

Bredde: 83 mm

Art.nr. 642176



AQUABEAD OUTSIDE 90

Forhåndslimt hjørnelist for utvendige hjørner

En forhåndslimt hjørnelist som passer for utvendige hjørner i 90 grader på papirkledde gipsplater. Listen skal sprayes rikelig med rent vann og deretter trykkes fast. Papiret sikrer vedheft mot etterfølgende sparkelsjikt. Hjørnelisten er oppbygd av en co-polymer-kjerne som er omgitt av papir. Det gjør listen sterk og motstandsdyktig mot sprekker og slitasje. For beste resultat, bruk hjørneverktøy ved montering.

Lengde: 2,5 m

Art.nr. 642137

Lengde: 2,7 m

Art.nr. 642135

Lengde: 3,0 m

Art.nr. 642138



AQUABEAD FLEX PRO

Fleksibel hjørnelist på rull

En forhåndslimt fleksibel hjørnelist på rull. Passer for utvendige og innvendige hjørner og andre vinkler på papirkledde gipsplater. Listen skal sprayes rikelig med rent vann og deretter trykkes fast. Papiret sikrer vedheft mot etterfølgende sparkelsjikt. Hjørnelisten er oppbygd av en co-polymer-kjerne som er omgitt av papir. Det gjør listen sterk og motstandsdyktig mot sprekker og slitasje. For beste resultat, bruk hjørneverktøy ved montering.

Lengde: 25 m Bredde: 85 mm Art.nr. 642142



LEVELLINE FLEX

Hjørnelist

En fleksibel hjørnelist som skal festes i sparkel. Passer til innvendige og utvendige hjørner på gips, betong, strie og malte flater i alle vinkler. Hjørnelisten er oppbygd av en co-polymer-kjerne som er omgitt av papir. Den er formstabil og påvirkes ikke av temperatur- eller fuktvariasjoner. For beste resultat, bruk hjørneverktøy ved montering.

Lengde: 30 m Bredde: 70 mm Art.nr. 642181



MARCO JOINT TAPE

Papirremse

Marco Joint Tape er en papirremse for sterk armering av gipsplater og andre plateskjøter i tak og på veggflater. Gir holdbare gipsskjøter. Godkjent ifølge sparkelstandarden EN 13963.

Lengde: 23 m Art.nr. 642116
 Lengde: 76 m Art.nr. 642115
 Lengde: 150 m Art.nr. 642114



FIBAFUSE

Glassfiberremse

FibaFuse er en tynn og smidig glassfiberremse som er spesielt utviklet for sterk armering av plateskjøter og sprekker i tak og på veggflater. Optimal der overflaten mangler forsenkning, f.eks. i tverrrskjøter, sprekker i betong eller fibersementplater. Muggbestandig i henhold til muggtesten ASTM D3273.

Art.nr. 642103



PLASTERBOARD PATCHES

Gipsplateplaster

Et reparasjonsplaster for utbedring av mindre hull og skader på vegger, tak og dører innendørs på gipsplater. Kan brukes til å reparere hull etter f.eks. feilboring, flytting av elbokser og spotlights i tak og vegger. Gipsplasteret har en metallplate som er selvheftende og dermed blir monteringen rask og enkel. Finnes i tre størrelser.

2 stk.	50x50 mm
5 stk.	100x100 mm
5 stk.	150x50 mm

Art.nr. 642123

(totalt 12 plaster)



DALATEX

Armeringsduk

En glassfiberfri strie for bekledning og armering av tak- og veggflater der man ønsker en glatt overflate. Strien består av myke cellulose-/polyester-fibrer, og det gjør den til et bedre arbeidsmiljømessig alternativ enn glassfiberstrie. Dalatex armeringsduk er skånsom mot hud og luftveier, enkel å jobbe med og gir maleren et støvfritt arbeidsmiljø. Dalatex passer for alle vanlige underlag. Men ikke i våtrom. Liming skal skje på tørre, faste og rengjorte overflater ved en temperatur på minst +5 °C. Påfør limet med sprøyte eller rulle. Monter strien kant i kant og la den tørke før den grunnes med grunnmaling.

Dalatex CP 80	0,8x25 m
Dalatex CP 100A	1,0x50 m

Art.nr. 640117

Art.nr. 640110



DALAPRO FLEX

Malerfugemasse

En hvit, elastisk malerfugemasse til tetting av fuger og sprekker rundt dører, vinduer og hjørner. Malerfugemassen har svært god vedheft mot de fleste underlag innendørs og utendørs. Fugemassen skal alltid overmales.

Patron 0,3 l

Art.nr. 620630



DALAPRO DESIGN TOPCOAT

Overflatebehandling som forseglar sparklede overflater.

En gjennomskinnelig vannbasert overflatebehandling som forsterker sparklede overflater og gjør overflaten mer bestandig mot slag, skrapemerker og fukt. Brukes sammen med Dalapro Design sparkel og bare i tørre rom innendørs. Etter påføring beholder sparkelen sitt rustikke utseende og eventuelle fargeskiftninger fremheves.

Flaske 1 l

Art.nr. 620640

VERKTØY

Sparkelverktøy, remseholder, teleskopskaft. Listen over det som behøves i hverdagen, kan gjøres lang. Her finner du det du trenger – verktøy av god kvalitet som bidrar til å gjøre arbeidet enklere og sluttresultatet så mye bedre.



SPEED SMOOTHER

Ergonomisk bredsparkel

Bredsparkel med ergonomisk håndtak og utskiftbare blader av herdet stål. Finnes i størrelsene 40, 50, 60 og 80 cm. Passer med forlengelsesskaft og adapter. Bladene er av herdet rustfritt stål og 0,3 mm tykke med rundede kanter.

40 cm Art.nr. 642200
50 cm Art.nr. 642201

60 cm Art.nr. 642202
80 cm Art.nr. 642203



SPEED SMOOTHER REPLACEMENT BLADES

Ekstrablader

Ekstrablader til Speed Smoother Enkle å bytte ut. Bladene er av herdet rustfritt stål og 0,3 mm tykke med rundede kanter.

40 cm Art.nr. 642206
50 cm Art.nr. 642207

60 cm Art.nr. 642208
80 cm Art.nr. 642209



EXTENSION POLE

Forlengelsesskaft

Forlengelsesskaft som passer med Speed Smoother og Adjustment Adapter. Forlengelsesskaftet er fremstilt av aluminium for å gjøre det så lett som mulig og det har en Quick-lock-funksjon. Overflatebehandlet for å unngå svart avfarging.

Art.nr. 642226



ADJUSTMENT ADAPTER

Adapter

Adapter til Speed Smoother. Låser fast sparkelen og kan justeres i ulike vinkler for optimal tilkomst og komfort.

Art.nr. 642225



STANDARD KNIVES

Sparkelverktøy for ulike formål

Et standardverktøy for sparkling. Bladet er stabilt, 1,2 mm tykt av herdet rustfritt stål. Verktøyet har en integrert skrutrekker. Finnes i to størrelser, 6 cm og 8 cm.

6 cm Art.nr. 642213
8 cm Art.nr. 642214



HEAVY DUTY

Verktøy for nedskraping av tapeter

Et verktøy med ekstra tykt blad som er vinklet 20 grader for beste effektivitet ved nedskraping av tapeter. Vinkelen minsker også risikoen for at knokene støter i veggene ved skraping. Bladet er av herdet rustfritt stål. Verktøyet har en integrert skrutrekker.

Art.nr. 642220



TRIANGLE

For sparkling av vinkler i 90 grader

For sparkling av vinkler i tak og vegg. Bladet er av herdet rustfritt stål og skåret i 90 grader. Verktøyet har en integrert skrutrekker.

Art.nr. 642222



HALF MOON

For sparkling av ulike vinkler

For sparkling av ulike vinkler og for steder der det er vanskelig å komme til, f.eks. bak rør. Bladet er av herdet rustfritt stål. Verktøyet har en integrert skrutrekker.

Art.nr. 642221



MULTI-TOOL

Allroundverktøy for sparkelarbeid

Allroundverktøy av høy kvalitet med mange smarte funksjoner. Ekstra tykt blad på 1,7 mm av herdet rustfritt stål. Kan brukes til rengjøring av rull og bøyle, til å trekke ut spiker og skruer samt til nedskraping av gammel maling og tapet. Verktøyet har en integrert skrutrekker.

Art.nr. 642219



PAPER TAPE HOLDER

Holder til skjøteremse

Remseholder, et praktisk verktøy ved skjøtesparkling av gipsplater. Henges på et belte, slik at du alltid har remsen innen rekkevidde. Fungerer til alle papirremser opp til 150 meter.

Art.nr. 642126



DOUBLE BARREL HOPPER

Hjørnelisteverktøy

Et praktisk hjelpemiddel for påføring av sparkel på hjørnelister. Gir enkel og rask montering. Klarer alle typer hjørnebeskyttere til innvendige og utvendige hjørner. Produktet er av høy kvalitet, det er svært slitesterkt og har ingen løse deler som kan forsvinne.

Art.nr. 642157



OUTSIDE 90 ROLLER

Hjørnelistverktøy for utvendige hjørner

Outside Roller er et kvalitetsverktøy for montering av hjørnelister på utvendige hjørner. Rolleren trykker ut sparkel som er blitt til overs og gir en rask og enkel montering. Produktet er av høy kvalitet, tåler mye slitasje og er lett å holde rent.

Art.nr. 642191



INSIDE 90 ROLLER

Hjørnelistverktøy for innvendige hjørner

Inside Roller er et kvalitetsverktøy for montering av lister på innvendige hjørner. Rolleren trykker ut sparkel som er blitt til overs og gir en rask og enkel montering. Produktet er av høy kvalitet, tåler mye slitasje og er lett å holde rent.

Art.nr. 642190



EXTENSION SHAFT

Forlengelsesskaft

Et justerbart forlengelsesskaft til rollerverktøyene. Grepvennlig håndtak. Spesielt tilpasset for våre rollerverktøy.

Art.nr. 642130



ADAPTER

Adapter til teleskopskaft

Praktisk og fleksibel plastadapter som passer til de vanligste skaftene på markedet. Klikkes lett fast på skaftet. Adapteren behøves for at våre rulleverktøy skal passe på forlengelsesskaftet.

Art.nr. 642186



SPEED MAX ROLLER

Sparkelroller

Svart roller med bøyle spesielt utviklet for sparkelarbeid. Med denne rolleren gjør du jobben raskere og arbeidet blir mer skånsomt for rygg og skuldrer. Brukes sammen med Dalapro rullesparkel.

80 mm Art.nr. 642230

180 mm Art.nr. 642231

230 mm Art.nr. 642232



SPEED MAX REFILL

Sparkelrulle refill

Refill til Speed Max Roller. 5-pk.

80 mm Art.nr. 642235

180 mm Art.nr. 642236

230 mm Art.nr. 642237

SYSTEM MED SPARKEL, TILBEHØR OG VERKTØY

Velg rett sparkel, list og verktøy for enkel og rask montering.
Ved å benytte systemer som disse blir jobben enklere og gir
best mulig resultat.

HJØRNER

BRUK EN AV DISSE
SPARKLENE TIL DEN
FØRSTE OG ANDRE
SPARKLINGEN



SKJØTER



TILBEHØR



VERKTØY



SISTE SPARKLING,
ET TYNT LAG



PRODUKTOVERSIKT MED NOBB- OG VARENUMMER

Her finner du Farveringens artikkelnummer.



NOBBNR	VARENR	PRODUKT
51131462	611017	DALAPRO NOVA 0,5 L BURK
51131477	611016	DALAPRO NOVA 3 L
50528985	611004	DALAPRO NOVA 10 L
51132385	611188	DALAPRO PREMIUM 3 L
50532118	611180	DALAPRO PREMIUM 10 L
50532073	614121	DALAPRO MAX 3 L
50532065	614129	DALAPRO MAX 10 L
51131318	632173	DALAPRO JOINT 3 L
50532054	632157	DALAPRO JOINT 10 L (NO)
60026528	613221	DALAPRO HYDRO 3 L
60024049	613220	DALAPRO HYDRO 10 L
57287175	632005	DALAPRO DESIGN WHITE MIX 9 L
57197817	632007	DALAPRO DESIGN CONCRETE GREY 9 L
57196402	632006	DALAPRO DESIGN CALM GREEN 9 L
52597398	633265	DALAPRO WOOD FINISH 400 ML
50532046	633138	DALAPRO WOOD FINISH 3 L
52597383	633266	DALAPRO WOOD FINISH 200 ML
50531978	633103	DALAPRO WOOD FINISH 0,5 L BURK
51126524	613141	DALAPRO FACADE 10 L
50529356	610205	DALAPRO ROLL NOVA 12 L
47422317	610128	DALAPRO ROLL PREMIUM 12 L
50529375	610204	DALAPRO ROLL MAX 12 L
50532103	610237	DALAPRO ROLL JOINT 12 L
47415775	610194	DALAPRO ROLL HYDRO 12 L
47415786	610176	DALAPRO LIGHTN. PREMIUM 15 L SÄCK
47415794	610177	DALAPRO LIGHTN. PREMIUM 15 L HINK
49519941	610207	DALAPRO LIGHTN. NOVA 15 L SÄCK
49519472	610206	DALAPRO LIGHTN. NOVA 15 L HINK
47414833	610156	DALAPRO LIGHTN. MAX 15 L SÄCK
47414776	610110	DALAPRO LIGHTN. MAX 15 L HINK
50532092	610235	DALAPRO LIGHTN. JOINT 15 L SÄCK
50532084	610236	DALAPRO LIGHTN. JOINT 15 L HINK
55380704	630103	DALAPRO AIRLESS HYDRO 15 L
51126664	610216	DALAPRO AIRLESS NOVA 15 L SÄCK
51126804	630139	DALAPRO AIRLESS SPRAY 15 L SÄCK
49519994	630101	DALAPRO S 15 L

NOBBNR	VARENR	PRODUKT
50532122	620610	DALAPRO DM60 12,5 KG
50532137	620626	DALAPRO DM40 12,5 KG
50513434	620612	DALAPRO DM20 4*5 KG
51131303	620630	DALAPRO FLEX 0,3 L
44571062	642138	AQUABEAD OUTSIDE 90, 50*3,0 M
44571032	642135	AQUABEAD OUTSIDE 90, 50*2,7 M
44571013	642137	AQUABEAD OUTSIDE 90, 50*2,5 M
50712915	642142	AQUABEAD FLEX PRO 25 M (85 MM)
52948518	642176	HABITO FLEX 83 30 M
56904063	642181	LEVELLINE FLEX ROLL 30 M * 70 MM
40625675	642115	MARCO PAPER TAPE 76 M (250')
25562703	642116	MARCO PAPER TAPE 23 M (75')
51134943	642114	MARCO PAPER TAPE 150 M (500')
49519400	640117	DALATEX CP 80A 0.8*25 M
47415915	640110	DALATEX CP 100A 1.0*50 M
51166564	642123	BOARD PATCH KIT 1*12 PCS
57187215	642225	ADJUSTMENT ADAPTER
50536704	642166	12" RED PLASTIC MUD PAN
51166602	642159	NO COAT INSIDE 90 ROLLER
51136146	642126	REMSHÅLLARE/DRYWALL TAPE REEL
57187302	642226	EXTENSION POLE
57186973	642214	STANDARD KNIFE 8 CM
57186897	642213	STANDARD KNIFE 6 CM
57187393	642219	SPECIAL KNIFE MULTI-TOOL
57195626	642222	SPECIAL KNIFE TRIANGLE
57187476	642220	SPECIAL KNIFE HEAVY DUTY
57195615	642221	SPECIAL KNIFE HALF MOON
57186432	642209	SPEED SMOOTHER REP. BLADE 80 CM
57186386	642208	SPEED SMOOTHER REP. BLADE 60 CM
57186375	642207	SPEED SMOOTHER REP. BLADE 50 CM
57186125	642206	SPEED SMOOTHER REP. BLADE 40 CM
57138113	642203	SPEED SMOOTHER 80 CM
57138037	642202	SPEED SMOOTHER 60 CM
57137984	642201	SPEED SMOOTHER 50 CM
57137935	642200	SPEED SMOOTHER 40 CM

ORDRE, SALG OG TEKNISK SUPPORT

LEGGE INN EN ORDRE

En ordre kan legges inn ved at dere ringer eller mailer oss.

Ordremail: order.dalapro@saint-gobain.com



Anna Segerstedt

Teamleader & Sales support

Mobil: +46 (0)72-386 91 17

anna.segerstedt@saint-gobain.com



Maritha Lejtorp

Sales Support

Tlf. +46 (0)19-46 34 31

maritha.lejtorp@saint-gobain.com



VÅR APP – BEST FINISH

Last ned vår app og se hvilken forskjell det blir med kvalitets-sparkel og de rette hjørnelistene. Med våre produkter skjules skjøter og hjørnene klarer slitasje bedre.

Finn appen på:
dalapro.no

SALG OG TEKNISK SUPPORT

Vi har alltid jobbet tett sammen med våre kunder og vi deler gjerne vår spesialistkunnskap og lange erfaring med kundene. Kontakt Ragnar Kåre Nilsen hvis dere har generelle spørsmål om Dalapro. Fredrik, Håkan og Mattias svarer på tekniske spørsmål om våre produkter.



Ragnar Kåre Nilsen

Key Account Manager

Mobil: +47 952 360 63

ragnar.nilsen@saint-gobain.com



Håkan Söderblom

Technical Specialist

Mobil: +46 (0)70-588 23 66

hakan.soderblom@saint-gobain.com



Fredrik Brokmark

International Project Manager

Mobil: +46 (0)70-547 51 92

fredrik.brokmark@saint-gobain.com



Mattias Hedenström

Technical Specialist

Mobil: +46 (0)72-364 17 38

mattias.hedenstrom@saint-gobain.com



TIPS FOR BUTIKKEN

- ▶ Sett opp vårt produktguideskilt i butikken.
- ▶ Skriv ut produktdatablader og sett dem opp ved pallene.
- ▶ Bestill våre foldere og legg dem ut i butikken.
- ▶ Bli sparkelproffer. Ta sparkelutdanningen og lær dere mer om sparkel slik at dere lettere kan hjelpe kundene. Sett også opp et skilt slik at kundene kan ta denne utdanningen. Be din selger om skilt til å plassere ved kassen eller produktene.
- ▶ Tips kundene om dalapro.no og sosiale medier.
- ▶ Ta kontakt med deres selgere hvis dere vil ha hjelp eller flere tips om eksponering: info@dalapro.com

KONTAKT OSS

HOVEDKONTOR OG FABRIKK I GLANSHAMMAR

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar, Sverige
+46 (0)19-46 34 00
info@dalapro.com

KONTOR OG FABRIKK I SALA

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Norrängsgatan 35
SE-733 38 Sala, Sverige
+46 (0)224-373 00
info@dalapro.com

SALG OG MARKED

Jimmy Fröberg

Sales Director
+46 (0)70-615 34 09
jimmy.froberg@saint-gobain.com

SELGERE I NORGE

Ragnar Kåre Nilsen

Key Account Manager
+47 952 360 63
ragnar.nilsen@saint-gobain.com

TEKNISK SUPPORT I NORGE

Fredrik Brokmark

International Project Manager
+46 (0)70-547 51 92
fredrik.brokmark@saint-gobain.com

Håkan Söderblom

Technical Specialist
+46 (0)70-588 23 66
hakan.soderblom@saint-gobain.com

Mattias Hedenström

Technical Specialist
+46 (0)72-364 17 38
mattias.hedenstrom@saint-gobain.com

KUNDESUPPORT OG ORDRE

Anna Segerstedt

Teamleader & Sales support
+46 (0)72-386 91 17
anna.segerstedt@saint-gobain.com

Maritha Lejtorp

Sales Support
+46 (0)19-46 34 31
maritha.lejtorp@saint-gobain.com